

+972048720502

משרדים : טל: 04-8728594

פקס: 04-8720502

שירות: טל: 04-8421056

04-8402070

ת.ד. 471, קרית - אתא 28103

www.gad-el.co.il

gad_el99@netvision.net.il

גד-אל**ציוד תברואה בע"מ**מכונות טאוט כבישים ומדרכות
יבוא, שיווק ושרות26 בדצמבר, 2017
ס: N-4064פקס: 08-8580759
טל: 08-8500887לכבוד
מר ניסים גלעם / מנהל התברואה
ג'בוטינסקי 1
עיריית קרית-מלאכי

, א.ג.

**הנדון: מכרז לאספקת מכונת טאוט קטנה ושירותי אחזקה
מכרז פומבי מס' 27/2017**

בפתח דבריי, ברצוני להעלות דרישת סף שלא מאפשרת לגד-אל להשתתף במכרז:

עמוד 36 - מפרט דרישות תנאי סף
 הדרישה היא למיכל אשפה בנפח של 2 מ"ק **לפחות** ומשקל כולל שלא יעלה על 4500 ק"ג.
 דרישה זו מגבילה ואינה מאפשרת את השתתפותנו במכרז שבנדון.
 מבקש לתקן לנפח מיכל אשפה של 1.8 מ"ק.
 לדיעתכם, אחד הפרמטרים החשובים במכונת הטאוט האמורה לעבוד גם על מדרכות, הינו המשקל
 הכולל וזאת בכדי למנוע נזקים בתשתית המדרכות.
 לכן, המכונות המותאמות לעבודה על מדרכות אמורות להיות במשקל מקסימלי כולל של עד 4500 ק"ג.
 דרישתכם למיכל אשפה בנפח מינימלי של 2 מ"ק, **פותחת פתח לקבל מכונה במשקל כולל גבוה,**
העלול לגרום נזקים לתשתיות העירוניות זאת מניסיון העבר.

עמוד 6 - סעיף ד'
 אבקש שהצעת המחיר תהיה צמודה ליוזרו (לא ניתן להיות בקזינו של השערים).

עמוד 6 - סעיף ה'
 הדרישה להעמיד לרשותכם רכב זהה לשבוע ימים, בזמן שרכבכם נמצא בבדיקה, לא סבירה, לא
 מקובלת ולא ברת-ביצוע ואינה נדרשת בשום מכרז שפורסם בישראל מזה 20 שנה.
 גם במכרזי משכ"ל, נציג מגיע למתחם היבואן לבדיקת הרכב, שנמשכת לא יותר מ-3 שעות.
 לא ניתן לספק רכב לבדיקה מעשית למשך שבוע - מי משלם עבור זה?

עמוד 26 - טבלת הצעת מחיר/שירותים
 מחיר עבור אילו שירותים אנו נדרשים למלא בטבלה זו - לא ברור.

עמוד 28 - סעיף ב' 3
 מועד אספקה - מבקש להגדיל ל-180 יום, כמקובל במכרזים מסוג זה.

עמוד 29 - סעיף ב' 4
 בתקופת האחריות יסופקו כל התיקונים שבמסגרת האחריות ללא חיוב, למעט טיפולים ותחזוקה עפ"י
 הוראות יצרן, חלפיים מתבלים, כמו מברשות וגומיות וכמובן תקלות שנוצרו מהפעלה לא תקינה, תאונה
 ונזק.

2/...



עמוד 1 מתוך 2

S. & S. PACHTER LTD.
Equipment Import & Supply

ע.ש. פחטר



יבוא ושיווק ציוד בע"מ

19/12/17

מ.ל.ב.

לכבוד:

עיריית קרית מלאכי

עבור אגף שפ"ע

בטלפון: 08-8500887

בפקס: 08-8580759

א.ג.כ.

הנדון: מכרז מס' 27/2017 – מכתב הבהרות מס' 1

חברתנו עיינה במסמכי המכרז שבנדון ומעוניינת להשתתף.
על מנת שנוכל להשתתף להלן מספר הבהרות/תיקונים שאנו מבקשים:

1. עמ' 4 סעיף 3 – מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "או בעל הסכם עם מוסד מורשה כחוק".
2. עמ' 4 - סעיף 9 – מבוקש לבטל הדרישה כי המוסד המורשה יחזיק במחסן חלפים היות ומחסן החלפים נמצא ברשותנו.
יובהר כי חברתנו קשורה בהסכם עם מוסד מורשה אך זה אינו נותן שירות תיקונים אלא במקרה של תקלה במערכת הרכב בלבד. כל מערכות הטיאוט מטופלות ישירות על ידנו ואינן קשורות למוסד המורשה.
מחסן החלפים נמצא בבית המלאכה שלנו ואנו מנפיקים חלפים למוסד המורשה במידת הצורך. בכל מקרה השירות ללקוח הינו על ידי חברת ש. וש. פחטר בע"מ, וגם אם אנו נעזרים במוסד המורשה הרי שהלקוח תמיד עומד מולנו ולא ישירות מול המוסד המורשה. בדרך זו אנו בטוחים כי לקוחותינו מקבלים שירות מקצועי ומהיר.
נחזור ונדגיש כי מרבית הטיפולים ותתקלות חינו במערכות הטיאוט ובהן מטפלת חברתנו ישירות. המוסד המורשה נדרש לתת מענה רק במקרה של תקלה במנוע הנסיעה וזה מצב נדיר ביותר.
כאמור מבוקש לאשר כי מחסן החלקים יכול שיהיה את הספק יבואן הציוד ולא בהכרח אצל המוסד המורשה.
3. עמ' 5 - סעיף 2 – מבוקש לבטל הדרישה להצגת רישיון יבוא.
לחברתנו יש כמובן רישיון יבוא אך המסמך הינו פנימי ואנו לא מוכנים לחשפו בפני הלקוח היות ויש בו מידע מסחרי חסוי.
4. עמ' 5 – סעיף 3 א – מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "או הסכם עם מוסד מורשה".
5. עמ' 5 - סעיף 4 – פסקה שניה – מבוקש לבטל פסקה זו.
כאמור השירות ניתן ללקוחות על ידי חברת ש. וש. פחטר בע"מ בלבד והם אינם לקוחות ישירים של המוסד המורשה.
הטיפולים למכונת הטיאוט מתבצעים על ידי חברת ש. וש. פחטר בע"מ ומבוקש לאפשר לנו לתת רשימת לקוחות המקבלים שירות על ידנו ולא על ידי המוסד המורשה.

P.O. Box 248, Neshar 3660102, Israel
Tel. 04-8215580 Fax. 04-8215574



מכון החקיקים הישראלי

WWW.Pachter.co.il

ת.ד. 248, נשר 3660102
טל. 04-8215580 פקס. 04-8215574

עמוד 2 מתוך 2

S. & S. PACHTER LTD.
Equipment Import & Supply

ש. ו. ש. פאכטר
יבוא ושיווק ציוד בע"מ



6. עמ' 6 – סעיף ה 2 – מבוקש כי הבדיקה הטכנית תתבצע על ידי גורמי העירייה אצל אחד מלקוחותינו ולא בקרית מלאכי.
- יובהר כי אין אנו מחזיקים מכוונות להדגמות במלאי וכי לקוחות אינם מסכימים לתת את המכוונות להדגמה אלא במקום עבודתם בלבד.
- אנא אשרו הדגמה אצל אחד מלקוחותינו.
7. עמ' 16 – אחריות – מבוקש לתקן ל-12 חודש.
- יובהר כי זו האחריות הניתנת על ידי היצרן.
8. עמ' 26 – סעיף 8 – שירותים – מבוקש להבהיר כי האחזקה כוללת טיפולים יזומים על-פי הוראות היצרן ולא תיקונים אחרים עליהם תשלם העירייה בנפרד.
9. עמ' 35 – דרישות טכניות – סעיף 1.ד.1 – מבוקש לבטל את המילים " משרד העבודה" ולהשאיר משרד התחבורה בלבד.
- יובהר כי מכוונות טיאוט אינן מקבלות שום רישיון ו/או אישור כלשהו ממשרד העבודה אלא ממשרד התחבורה בלבד.
10. עמ' 36 – סעיף 3 מפרט – סעיף מנוע ותמסורת בטבלה – מבוקש לתקן מ-3800 סמ"ק ל-2900 סמ"ק, 80 כ"ס לפחות.
11. עמ' 38 – סעיף תנאי סף בטבלה – גובה שפיכה: מבוקש לתקן ל-1350 מ"מ לפחות.
12. עמ' 38 – סעיף אמצעים נוספים – מבוקש לבטל הדרישה למערכת GPS.
13. עמ' 40 – סעיף 9.2 – מבוקש להבהיר כי אחזקה כל 200 ש"ע הינה לטיפול על-פי הוראות היצרן בלבד ולא תכלול תיקונים אחרים וכן לא החלפת מברשות עליהן תשלם העירייה בנפרד.
- יובהר כי מברשות הינן בלאי שוטף ואינן נכללות במסגרת הטיפול היזום, יש להחליף מברשות כאשר הן מתבלות ולא דווקא בזמן הטיפול.
14. עמ' 40 – סעיף 9.5.1 – כנ"ל כמו בסעיף 13 למכתבנו זה.
15. עמ' 41 – סעיף 10.1 – מבוקש לתקן אחריות לכל מרכיבי הטובין וכן לצבע ל-12 חודשים.
- יובהר כי זו האחריות הניתנת על ידי היצרן.
16. עמ' 42 – סעיף 10.3 – מבוקש להבהיר כי הספק לא יישא בעלויות גרירה בכל מקרה של תקלה שמקורה בתפעול רשלני, חבלה, תאונה, וכד'.

אנא תשובתכם בהקדם והיענותכם לתיקון הסעיפים הנ"ל על מנת שנוכל להשתתף במכרז.

בכבוד רב,
ש. ו. ש. פאכטר יבוא ושיווק ציוד בע"מ

P.O. Box 248, Neshar 3660102, Israel
Tel. 04-8215580 Fax. 04-8215574



מבין החקנים הישראלי



מכון החקנים הישראלי

WWW.Pachter.co.il

ת.ד. 248, נשר 3660102
טל. 04-8215580 פקס. 04-8215574

עמוד 1 מתוך 1

S. & S. PACHTER LTD.
Equipment Import & Supply

ע.ו.ס. פחטר
יבוא ושיווק ציוד בע"מ



19/12/17
מ.ל.ב.

לכבוד:
עיריית קרית מלאכי
עבור אגף שפ"ע
בטלפון: 08-8500887
בפקס: 08-8580759

א.ג.נ.

הנדון: מכרז מס' 27/2017 – מכתב תבהרות מס' 1 - עדכון

במכתבנו הראשון מתאריך 19/12/17 נפלה טעות סופר בסעיף מס' 13.
להלן הסעיף המתוקן:

13. עמ' 40 – סעיף 9.2 – מבוקש לתקן אחזקה לכל 300 ש"ע.
מבוקש להבהיר כי ב"אחזקה" הכוונה הינה לטיפול על-פי חוראות היצרן בלבד ולא תכלול
תיקונים אחרים וכן לא החלפת מברשות עליהן תשלם העירייה בנפרד.
יובהר כי מברשות היין בלאי שוטף ואינן נכללות במסגרת הטיפול היזום, יש להחליף מברשות
כאשר הן מתבלות ולאו דווקא בזמן הטיפול.

שאר הסעיפים במכתבנו נשארים ללא שינוי.

אנא תשובתכם בהקדם והיענותכם לתיקון הנ"ל על מנת שנוכל להשתתף במכרז.

בכבוד רב,
ש. ו. ש. פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"מ

P.O. Box 248, Neshar 3660102, Israel
Tel. 04-8215580 Fax. 04-8215574



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

WWW.Pachter.co.il

ת.ד. 248, נשר 3660102
טל. 04-8215580 פקס. 04-8215574

עמוד 1 מתוך 1

S. & S. PACHTER LTD.
Equipment Import & Supply

ש. ו. ש. פאכטר
יבוא ושיווק ציוד בע"מ



21/12/17
מ.ל.ב.

לכבוד:
עיריית קרית מלאכי
עבוד אגף שפ"ע
בטלפון: 08-8500887
בפקס: 08-8580759

א.ג.נ.

הנדון: מכרז מס' 27/2017 – מכתב תבחרות מס' 2

בהמשך למכתבנו הראשון מתאריך 19/12/17 להלן בקשה נוספת:

1. עמ' 30 – סעיף 11 – מבוקש להבהיר כי האחריות היא לפגמים בייצור ו/או שימוש בחומרים בכפוף לשימוש לפי הוראות היצרן וכי אינה חלה במקרה של פגעי טבע, תאונות, חבלה בזדון, תפעול רשלני בניגוד להוראות היצרן וכד'.
אנא תשובתכם בהקדם והיענותכם לתיקון הנייל על מנת שנוכל להשתתף במכרז.

בכבוד רב,
ש. ו. ש. פאכטר יבוא ושיווק ציוד בע"מ

P.O. Box 248, Neshar 3660102, Israel
Tel. 04-8215580 Fax. 04-8215574




מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

WWW.Pachter.co.il

ת.ד. 248, נשר 3660102
טל. 04-8215580 פקס. 04-8215574




28 דצמבר, 2017

לכבוד
ניסים גלעם
מנהל אגף שפ"ע
קרית מלאכי

הנדון: תשובות בנושא מכרז 27/2017 אספקת מכונת טיאוט


פניית גד אל ציוד ותברואה בע"מ - פנייה מיום 26.12.2017

1. עמ' 36 – מפרט תנאי הסף
2. עמ' 6 – סעיף ד –
הבקשה להצמדת הצעת המחיר ליורו – נדחית.
3. עמ' 6 – סעיף ה 2 –
נראה כי החברה לא הבינה את הרשום בסעיף.
אין דרישה להעמדת רכב במשך שבוע שלם אלא להציגו במשך כשעה באחד התאריכים
המצויינים במכרז 15.01.2018 או 22.01.2018.
4. עמ' 26 טבלת הצעות מחיר –
נדרש לתמחר את עלות הרכישה של המכונה, וכן שורה נוספת עבור עלות אחזקה כל
200 ש"ע.
5. עמ' 28 – סעיף ב3
הבקשה נדחית.
6. עמ' 29 – סעיף 4.ב.




בס"ד

- הבקשה נדחית.
7. עמ' 29 סעיף ה - התמורה
הבקשה נדחית.
8. עמ' 30 סעיף ז - נדחה
9. עמ' 31 - סעיף 16 נדחה
10. עמ' 38 - אחריות יצרן נדחה
11. עמ' 40 - סעיף 9 אחזקה
נדחה
12. עמ' 41 0 סעיף 9.14 - אחזקה - נדחה
13. עמ' 41 - סעיף 10.1. אחריות - נדחה
14. עמ' 43 - סעיף 11.3 - הדרישה נדחית. עפ"י הוראות הסעיף יש לספק רכב חלופי תואם ולא
זהה.
- ש.ש.פחטר - פנייה מיום 19.12.17, 19.12.2017, 21.12.2017**
15. עמ' 4 - סעיף 3 - הפתרון בעמ' 4 סעיף 9
16. עמ' 4 - סעיף 9 - נדחה
17. עמ' 5 סעיף 2 - נדחה - ניתן להציג את הרישיון בצורה חסויה.
18. עמ' 5 סעיף 3א. - אכן יש להוסיף בסוף הסעיף: "או לחילופין ככל שהמציע התקשר עם
קבלן משנה בעל מוסך מורשה עליו להמציא הסכם המאשר את האמור בסעיף 9 להוראות
המכרז.



19. עמ' 6 סעיף ה.2 – הבקשה להצגת המכונה אצל אחד הלקוחות נדחית.
20. עמ' 16 – אחריות - הבקשה נדחית.
21. עמ' 26 סעיף 8 – שירותים – הבקשה נדחית.
22. עמ' 35 – הבקשה נדחית.
23. עמ' 38 – גובה שפיכה – הבקשה להורדת גובה השפיכה ל – 1330 מ"מ לפחות מתקבלת.
24. עמ' 38 – הבקשה לביטול הדרישה להתקנת מערכת גיי.פי.אס – נדחית.
25. עמ' 40 – סעיף 9.2 – מובהר כי אחזקה איננה כוללת מברשות.
26. עמ' 40 סעיף 9.5.1 – נדחה למעט עניין המברשות.
27. עמ' 41 – אחריות נדחה .
28. עמ' 41 – הבקשה נדחית. בכל מקרה, ברור כי הספק לא יישא בעלויות גרירה במקרה של תאונה.
29. פניה מיום 19.12.2017 - הבקשה לעניין עמ' 40 סעיף 9.2 – לשינוי אחזקה לכל 300 ש"ע וכן הבקשות הנוספות - נדחית.
30. פניה מיום 21.12.2017 - עמ' 30 סעיף 11- הבקשה לא רלוונטית לסעיף – נדחית.

עידית יפת לוי, עו"ד
יועצת משפטית



בס"ד

י"ד טבת, תשע"ח

01.01.2018

לכבוד
ניסים גלעם
מנהל אגף שפ"ע
קרית מלאכי

הנדון: תשובות בנושא מכרז 27/2017 אספקת מכונת טיאוט

פניית חברת רגא מיום 29.12.2017

1. עמ' 6 – סעיף ד.2. מוסכמת הבקשה- עניין הביטוח יהיה באחריות העירייה ולא יהיה כולל בהצעת המחיר.
2. עמ' 6 – סעיף ד.3. – מוסכם המחיר יהיה בשקלים תוך מתן הודעה על זכיה בתוך 30 ימים מההגשה.
3. עמ' 7 סעיף 3.1 א. – מובהר כי הניסיון המתבקש הינו של הכלי ברשויות מקומיות ולפיכך גם אם המפעיל היה קבלן מטעם הרשות, הרי שהניסיון של המכונה עומד בתנאי הסף.
4. עמ' 4 – סעיף 26 – המחיר יהיה עבור 200 ש"ע חודשיות.
5. עמ' 28 סעיף ב – לא רלוונטי – מדובר בהתחייבות חוזית.
6. עמ' 36-38 - המפרט הטכני –
כל הבקשות לעריכת שינויים במפרט הטכני נדחות.
7. סעיף 4 – ספרות טכנית – הבקשה נדחית. ככל שנדרש הספק/המציע ידאג להמצאת הספרות הטכנית מתורגמת.

עידית זפת לוי, עו"ד
יועצת משפטית



29/12/2017

לכבוד:
ניסים גלעם
מנהל תברואה
עיריית קרית מלאכי

**הנדון: שאלות הבהרה בעניין מכרז פומבי 27/2017
לאספקת מכונת טיאוט קטנה ושירותי אחזקה**

להלן שאלות הבהרה מטעם ר.ג.א. לסביבה בע"מ, לעניין המכרז שבנדון:

1. עמוד 6 סעיף ד 2 :

"לרבות כל הוצאה נדרשת.../או חברות הביטוח...."


נבקש להסיר את עניין הביטוח מהסעיף או לשנותו שכן הספק לא יכול לדאוג ולטפל בנושא הביטוח של המכונה. מערכת איתוראן, רישוי וטסט בלבד.

2. עמוד 6 סעיף ד 3:

נבקש לתקן את הסעיף - המחיר יכול להישאר בשקלים ללא הצמדה כל עוד מדובר בטווח זמן של הודעה על זכיה של עד 30 ימים ממועד ההגשה.

3. עמוד 7 סעיף 3.1 א :

נבקש להוסיף ולשנות את הסעיף כך שניסיון קבלנים אשר עובדים ברשויות ייחשבו כניסיון העירייה. כמו כן, הניסיון ייחשב גם עבור רכישת מכונות טיאוט מהדגם הוצע או שווה ערך (מאותה קטגוריה) או לחלופין ניתן יהיה להשתמש בניסיון היצרן בעולם.

טכנולוגיות מתקדמות לאיכות הסביבה 

ת.ד. 10025 פתח-תקוה 49001, טל. 03-6475020, פקס. 03-6474041

www.rga.co.il





4. עמוד 26 בטבלה:

נבקש לחדד את הסעיף למתן שירותים. האם מדובר במחיר אחזקה שוטפת לחודש, לשנה או ל 5 שנים.

5. עמוד 28 סעיף ב:

נבקש להוסיף ניקוד בעבור זמן אספקה קצר מ 120 ימים הנדרשים

6. עמוד 36 עד עמוד 38 – מפרט:

מיכל מים בלתי מחליד- נבקש להוסיף מיכל מים עמיד ובלתי מחליד, כגון פלסטיק, נירוסטה וכו'..

היגוי ימני הידראולי – נבקש להוסיף היגוי צד ימין או שמאל.

מערכת שאיבה חיצונית – נבקש להוסיף דרישה זו כאופציה בתמחור נוסף.

מערכת מחזור מים – נבקש להוסיף דרישה למערכת זו לצורך שעות עבודה רבות יותר, מניעת אבק (דיכו

האבק), חיסכון במים ובכך לנצל את היותה מכונה קטנה ליעילות מקסימלית.

לא מפרקי – נבקש לדרוש מכונה שאיננה מפרקית כדי למנוע תקלות ובעיות.


7. סעיף 4 – ספרות טכנית:

ספר מפעילים יינתן בשפה האנגלית כפי שקיים וכפי שניתן לכל אחד מעשרות הלקוחות שלנו.

ספר מערכות חשמל, סכמות וכדומה נמצא בשפה האנגלית במוסכי השירות המורשים וניתנים לעיון בלבד.

בברכה,

קח הדר
0506669212

טכנולוגיות מתקדמות לאיכות הסביבה 

ת.ד. 10025 פתח-תקוה 49001, טל. 03-6475020, פקס. 03-6474041

www.rga.co.il





משרד הברר אכיזרעכ בר מלאכי (מלאכי אכי)
עיריית קרית מלאכי
תמוחלקה המל פטית



בס"ד

י"ד טבת, תשע"ח

02.01.2018

לכבוד
ניסים גלעם
מנהל אגף שפ"ע
קרית מלאכי

הנדון: תשובות בנושא מכרז 27/2017 אספקת מכונת טיאוט

פניית גד אל מיום 28.12.2017

עמ' 37 – מפרט דרישות תנאי הסף

העירייה מסכימה לשינוי המבוקש בעמ' 37 להוראות המכרז – מפרט תנאי הסף – מכל אשפה
ומים –
השינוי המוסכם – מיכל אשפה בנפח מינימאלי של 1.8 מ"ק.

עידית לפת לוי, עו"ד
יועצת משפטית

משרדים : טל: 04-8728594
פקס: 04-8720502
שירות: טל: 04-8421056
04-8402070
ת.ד. 471, קרית-אתא 28103
www.gad-el.co.il
gad_el99@netvision.net.il



גד-אל

ציוד תברואה בע"מ

מכונות טאוט כבישים ומדרכות
יבוא, שיווק ושרות

28 בדצמבר, 2017
ס: N-4065

פקס: 08-8580759
טל: 08-8500887

לכבוד
מר ניסים גלעם / מנהל התברואה
ג'בוטינסקי 1
עיריית קרית-מלאכי

א.ג.,

הנדון: מכרו לאספקת מכונת טאוט קטנה ושירותי אחזקה מכרו פומבי מס' 27/2017

בהבהרות ששלחנו אמש חלה טעות במס' העמוד בסעיף הראשון, הכוונה היתה לעמוד 37 (ולא 36) – מיכל אשפה ומים – תנאי סף.

עמוד 37 – מפרט דרישות תנאי סף


הדרישה היא למיכל אשפה בנפול של 2 מ"ק **לפחות** ומשקל כולל שלא יעלה על 4500 ק"ג. דרישה זו מגבילה ואינה מאפשרת את השתתפותנו במכרו שבנדון. מבקש לתקן לנפח מיכל אשפה של 1.8 מ"ק. לידיעתכם, אחד הפרמטרים החשובים במכונת הטאוט האמורה לעבוד גם על מדרכות, הינו המשקל הכולל וזאת בכדי למנוע נזקים בתשתית המדרכות. לכן, המכונות המותאמות לעבודה על מדרכות אמורות להיות במשקל מקסימלי כולל של עד 4500 ק"ג. דרישתכם למיכל אשפה בנפח מינימלי של 2 מ"ק, **פותחת פתח לקבל מכונה במשקל כולל גבוה, העלול לגרום נזקים לתשתיות העירוניות וזאת מניסיון העבר.**

אבקש את התיחסותכם לסעיף זה, מאחר ולא נוכל להשתתף במכרו עם דרישה כזו.

בכבוד רב
אלי פדידה / מנכ"ל
גד-אל ציוד תברואה בע"מ



+972048720502



ט"ז טבת, תשע"ח
 03.01.2018

לכבוד
 ניסים גלעם
 מנהל אגף שפ"ע
 קרית מלאכי



הנדון: תשובות בנושא מכרז 27/2017 אסיפת מכונת טיאוט

פניית חברת פרו ליסינג בע"מ

1. סעיף 1 – סעיף ב 5 למכרז – תנאי הסף – הבקשה נדחית.
2. סעיף 2- סעיף ב6 למכרז – תנאי הסף – בעניין iso הבקשה נדחית.
3. סעיף 3 – דחיית מועד ההגשה – הבקשה נדחית.

פניית רג"א מיום 02.01.2018

4. סעיף 1- מכל אשפה ומים – הבהרה – לעמ' 37 – שורות 2 ו- 3 לטבלה – מאשרים מיכל פלסטיק עמיד וקל .
5. סעיף 2 – עמ' 38 סעיף 4 – ספרות מקצועית – לאחר בחינה מחודשת של הבקשה מוסכם כי הקבלן הזוכה יהיה חייב להציג במועד מסירת הטובין לעירייה ספרות מקצועית בעברית בכמות של 5 יחידות – את האמור בסעיף 4.2. למעט תרגום של מערכות הידראלויות וחשמל, סכמות נתונים והגדרה של כל הרכיבים.
6. סעיף 3 – עמ' 41- 9.14 – מובהר כי הדרישה להתייצבות הספק לתיקון שמשבית את הכלי , בתחום המוניציפאלי של העירייה, בתוך 3 שעות הינה בין השעות 06:00 – 15:00 .
7. סעיף 4- עמ' 26 – הפניה מדברת על הוראה חוזית ולא על התמחור במכרז. עמ' 26 נוגע לאופן הגשת ההצעה הכספית במכרז.




בס"ד

בעיקרון – בכוונת העירייה להשתמש בשירות הקבלן הזוכה בשירותי אחזקה באופן שוטף וזאת בכפוף לכך כי הקבלן הזוכה יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות בהסכם. לפיכך השאלה לא רלוונטית.

8. סעיף 5 – עמ' 43

מובהר כי אחריות הספק הינה בהתאם להוראות המכרז והתחזה המצורף לו. בסעיף 13.1 נרשם בסופו: "אך למעט נזק שגרם על ידי העירייה בעצמה".

עידית יפת לוי, עו"ד
יועצת משפטית



01 ינואר 2018

י"ד טבת תשע"ח

לכבוד

ועדת מכרזים

עיריית קריית מלאכי

באמצעות פקס : 08-8580759

א.ב.

הנדון : מכרז פומבי מספר 27/2017

לאחר עיון במסמכי מכרז פומבי מספר 27/2017, אשר פורסם באתר האינטרנט של העירייה

ברצוננו להבהיר מספר שאלות :

1. בסעיף ב'5 יש דרישה לניסיון תפעולי של של 3 שנים לפחות ל- 6 מכונות מהסוג המוצע במכרז. נבקשכם לשנות את תנאי הסף ולהקטין את כמות המכונות ע"פ הסוג הנדרש ל- 2 בין השנים המצוינות בסעיף זה? כל זה לאור, דרישה בענף שהחלה רק בשנה האחרונה בעיקר, למכונות טיאוט כפי שמוצעת במכרז.
2. בסעיף ב'6 על המציע לצרף להצעתו העתק נאמן למקור של תעודת הסמכה תקפה ל- I.S.O של יצרן וספק מכונת הטיאוט המוצעת בתחום עיסוקו. חברת פרוליסינג, הינה יבואנית הבלעדית של חברת דולבו. החברה לא נדרשת לצורך פעילותה בתקן I.S.O. ליצרן רכב הטיאוט יש תקן I.S.O. אי לכך נבקשכם לשנות את תנאי הסף בכך שרק לחברה היצרנית יהיה תקן I.S.O.
3. האם ניתן לדחות את מועד הגשת המכרז בעוד כשבוע עקב ריבוי המטלות בסגירת שנה, בעיקר בגלל דרישות שעלינו לקבל מהיצרן בחו"ל?

דברכה
פרוליסינג בע"מ
513989982



לא ריק בשאף הסמל!

ומיועדת למכונאים ע"מ לטפל בתקלות וטיפולים של המכונה בעזרת תוכנה המתחברת למחשב שהשפה בו הינה

אנגלית בלבד.

עמוד 41 סעיף 9.14:

התייצבות נציג מטעמנו תיעשה בשעות העבודה המקובלות (בין 08:00 ל 17:00) ועד 24 שעות מרגע קריאת השירות

כפי שנהוג ומקובל בשירות מסוג זה, ולא כפי שציינתם תוך 3 שעות בכל שעות היממה.

ברשותנו מספר ניידות שירות שפועלות בסדר ולפי תוכנית עבודה אשר מגיעות לכל חלקי הארץ ולא נמצאות בכוננת

חירום לצאת באופן מיידי, כל שכן לא בשעות העבודה המקובלות.

עמוד 26 בטבלה- שירותים ואחזקה:

דרישתכם היא מחיר חודשי עבור אחזקה שוטפת (ללא מברשות) – נבקש לחדד כי המחיר שיינתן לחודש אחזקה

מלאה של המכונה יהיה עבור מספר החודשים שהרשות תחליט, אך יהיה מותנה בכך שהדרישה תהיה ברצף. כלומר,

באם תחליט הרשות לקבל מספר חודשי אחזקה ואז תבטל הדרישה למספר חודשים נוספים, ולאחר מכן תרצה להחזיר

את השירות- הדבר יהיה מותנה בבדיקת מכונאי מטעמנו ותיקון / טיפול ככל שיידרש, בתשלום כמובן, באם המכונה לא

תהיה תקינה ורק לאחר מכן תתאפשר קבלת האחזקה השוטפת מצדנו.


עמוד 43 אחריות הספק:

נבקש להוסיף באחד מסעיפי האחזקה (13.1- 13.7) כי הספק יישא באחריות לכל תיקון....לא כולל תאונה, נזק

במתכוון, הפעלה לא נכונה של הנהג.

בברכה,

קרן הדר

טכנולוגיות מתקדמות לאיכות הסביבה 

ת.ד. 10025 פתח-תקוה 49001, טל. 03-6475020, פקס. 03-6474041

www.rga.co.il





לא ריק בלא השלמה!

02/01/2018

לכבוד:
ניסים גלעם
מנהל תברואה
עיריית קרית מלאכי

**הנדון: שאלות הבהרה בעניין מכרז פומבי 27/2017
לאספקת מכונת טיאוט קטנה ושירותי אחזקה**


להלן שאלות הבהרה נוספות מטעם ר.ג.א. לסביבה בע"מ, לעניין המכרז שבנדון:

עמוד 37 מיכל אשפה ומים ומערכת מים:

המכונה שברשותנו להציע במכרז זה עומדת בסעיף מערכת המים – "מיכל מים נקיים מחומר קל ועמיד" אך אותה הגדרה תחת הכותרת מיכל אשפה ומים מאפיינת מיכל מנירוסטה או אלומיניום. ברצוננו להביא לידיעתכם כי תנאי סף עבור חברת ר.ג.א לסביבה להשתתפות במכרז זה הוא להתייחס להגדרת מערכת המים שציינתם ולאפשר לנו להגיש מכונה עם מיכל פלסטיק עמיד וקל שמוכיח את עצמו במשך שנים רבות ע"י היצרן העולמי.

עמוד 38 סעיף 4:

ברצוננו לחדד את הבקשה הקודמת בנוגע לספרות הטכנית שכן מדובר בפרמטר משמעותי מבחינת המחיר הטוב ביותר שנוכל לתת: ספרות מקצועית אותה אנו מספקים לכלל לקוחותינו ברכישת מכונה כזו מגיעה בשפה האנגלית. עלות תרגום כזה תיקר את המכונה בעשרות אלפי שקלים. כ"כ, בקשתכם לתרגום מערכות הידראוליות, חשמל, סכמות וכדומה איננה הגיונית, שכן לרוב, נמצאת במוסכי השיחת

טכנולוגיות מתקדמות לאיכות הסביבה 

ת.ד. 10025 פתח-תקוה 49001, טל. 03-6475020, פקס. 03-6474041

www.rga.co.il

